



1 SALA MULTITUSO

ESCALA 1/25




NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS.
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL.
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS TERMINAIS DAS PAREDES DE REFINAMENTO.
- DETALHES DE ACABAMENTO E REVESTIMENTOS DEVEM SER DETALHADOS E IDENTIFICADOS NOS DESENHOS.
- INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS.
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA:			
	INDICAÇÃO NÍVEL PLANTA E CORTE		INDICAÇÃO DE VISTAS
	INDICAÇÃO DE CORTES		ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAS
	INDICAÇÃO DE FACHADAS		INDICAÇÃO DE EIXOS
	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS		INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADAS, PRATELEIRAS E ETC.)



CROQUI DE REFERÊNCIA

02	JANEIRO 2017	Ampliamento a NBR 9050 2015
01	AGOSTO 2016	Atualização do projeto de arquitetura e engenharia, altura da obra, altura dos sanitários, cor das paredes dos sanitários e altura da porta PAI. Atualização das duchas higiênicas e sanitários higiênicos e sanitários higiênicos. Retirada da chapa de aço sobre a pia-lavatório.
Nº	DATA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE REVISÕES		


FNDE *Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação*

Ministério da Educação

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: :		
ENDEREÇO:		
MUNICÍPIO – UF:		
PROPRIETÁRIO		
RESP. TÉCNICO		
AUTOR DO PROJETO		
D/LFO		
OBSERVAÇÕES:		

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2			
PROJETO DE ARQUITETURA			
COORDENAÇÃO		AMPLIAÇÃO DO BLOCO B	
GEST - Coordenação Geral da Infraestrutura Educacional		SALA MULTITUSO	
FORMATO		PRONCIA	
A1841-0584		35/35	



LEGENDA:	
 INDICAÇÃO NÍVEL PLANTA E COORTE  INDICAÇÃO DE PORTAS  INDICAÇÃO DE JANELAS	 INDICAÇÃO DE PORTAS E COORTE  INDICAÇÃO DE JANELAS  INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS
 INDICAÇÃO DE PORTAS  INDICAÇÃO DE JANELAS  INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	 INDICAÇÃO DE PORTAS E COORTE  INDICAÇÃO DE JANELAS  INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS
 INDICAÇÃO DE PORTAS  INDICAÇÃO DE JANELAS  INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	 INDICAÇÃO DE PORTAS E COORTE  INDICAÇÃO DE JANELAS  INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS
 INDICAÇÃO DE PORTAS  INDICAÇÃO DE JANELAS  INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	 INDICAÇÃO DE PORTAS E COORTE  INDICAÇÃO DE JANELAS  INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS
 INDICAÇÃO DE PORTAS  INDICAÇÃO DE JANELAS  INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	 INDICAÇÃO DE PORTAS E COORTE  INDICAÇÃO DE JANELAS  INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS

NOTAS

O VALOR DE COTA MINIMO ENTRE A CILINDRADA MAIS ALTA E A PLATIBANDO É 100mm, PORTANTO A COTA SUPERIOR DA PLATIBANDO DEVE SER 1400mm DO BAZO INTERIOR DA COTA DE 1500mm.

SEÃO ANTICIPAÇÃO SUSTENTACULOS (TUBO SANITARIO) - INAFEREDICIAL COM AS SEQUENTES CAMADAS:

A) REVESTIMENTO SUPERIOR EM AÇO PRETINADO, NA BORDA, DE ESPESURA 0,43mm ou 0,5mm;

B) NUCLEO EM ESPIUMA GELADA DE POLIISOCIANATO (NO RICO) COM DENSIDADE MEDIA ENTRE 30,42 E 32,63 KG/M³;




C) REVESTIMENTO INTERIOR EM AÇO GALVANIZADO (PARA OS BLOCOS A E B) E EM AÇO PRETINADO NA COR BRANCA (PARA O PATIO COBERTO) DE ESPESURA 0,43mm.

LEGENDA SISTEMA DE COBERTURA	
ITEM	QUANTIDADE
	860,80 m²
TELA METÁLICA TERNOCOLISTA TRAPEZOIDAL	
	233,80 m³
PROCEDEMO EM PREMOLDADO DE CONCRETO	
	265,50 m³
MORTO EM CUNHA DE AÇO GALVANIZADO	
	60,15 m³
CUNHA EM CUNHA DE AÇO GALVANIZADO	


CONTROLE DE REVISÕES		
Nº	DATA	DESCRIÇÃO
02	JANEIRO/2017	Alteração: item de itens, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da superfície nos sanitários, cor das paredes das salas e da porta PM, Acessórios aos dutos higiênicos e equipamentos específicos, alteração da altura da apo-alto da platibanda.
01	AGOSTO/2016	Alteração: paredes - altura para subplado hidráulico e de acabamento; alteração da altura da platibanda.

		Ministério da Educação
PROJETO PADRÃO - FUNDE		
PROPRIETÁRIO:		
ENDEREÇO:		
MUNICÍPIO - UF:		
PROPRIETÁRIO		
RESP. TÉCNICO		
AUTOR DO PROJETO		
DUPO		
CREA		RA

OBSERVAÇÕES:	
PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2	
PROJETO DE ARQUITETURA	
CONSERVAÇÃO	
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educativa	
FORMATO	ARQ
A1 (841x594)	
REVISÃO	ESCALA
R.01	1/5
R.02	DATA EMISSÃO
	JANHEIRO/2017
PRINCÍPIO	11/35

[illegible]

LEGENDA	
	INDICAÇÃO DE RESPOSTA PLÁNCIO
	INDICAÇÃO DE CONTEÚDO
	INDICAÇÃO DE DÚVIDAS
	INDICAÇÃO DE RESPOSTA CORRETA
	INDICAÇÃO DE RESPOSTA INCORRETA
	INDICAÇÃO DE DÚVIDAS
	INDICAÇÃO DE DÚVIDAS
	INDICAÇÃO DE DÚVIDAS
	INDICAÇÃO DE DÚVIDAS
	INDICAÇÃO DE DÚVIDAS
	INDICAÇÃO DE DÚVIDAS
	INDICAÇÃO DE DÚVIDAS
	INDICAÇÃO DE DÚVIDAS

[illegible]

FNDE *Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação*

Ministério da Educação

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPOSTA Nº _____	
EMPRESA _____	
MUNICÍPIO – UF: _____	
PROPOSTA PARA _____	
R\$ 999.000,00	COTA _____
AJUDA DO PROLETO	OUT _____
INFO	OBSERVAÇÃO

CONDOMÍNIO CCEST - Condomínio Geral de Infraestrutura Educacional		SA	
PROJETO PROJ-046	PROJETO EDF	EDIFICAÇÃO EDF	PROPOSTA 05/05
PROJETO DE ARQUITETURA CORTES AA, BB e CC		DATA EMISSÃO 24/06/2017	ARQ

NOTAS	
- MEMORIAIS E NÍVEIS DE MATERIAIS	
- VERIFICAR A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES E CÁLCULOS PRÉVIOS NO PROJETO ESTRUTURAL.	
- VERIFICAR A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES E CÁLCULOS PRÉVIOS NO PROJETO DE DETALHAMENTO.	
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO.	
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS.	
- ALCERÇAS, VISTAS E PLANOS SÓMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE	
REFERÊNCIAS:	
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.	
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	

LEGENDA:		INDICAÇÃO DE VISTAS	
	INDICAÇÃO NÍVEL PLANTA E CORTE		INDICAÇÃO DE VISTAS
	INDICAÇÃO DE CORTES		ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
	INDICAÇÃO DE FACHADAS		INDICAÇÃO DE EIXOS
	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS		INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADAS, PRATELEIRAS, ETC.)

MAPA DE ESQUADRIAS			
REF.	Dimensões (cm)Quantidade	TIPO	AMBIENTES
PA1	100 x 210	01 folha - de abrir	Cocina
PA2	80 x 210	01 folha - de abrir	Casa das Indústrias
PA3	160 x 210	01 folha - de abrir	Casa das Indústrias
PA4	450 x 210 x 55	04 folhas - de abrir com vidro	S.1., Telefone, Elétrica
PA5	120 x 170	02 folhas - de abrir	Sistema de ventilação

02	JANEIRO 2017	Atualização a NBR 9050/2015
01	AGOSTO 2016	Atualização a NBR 9050/2015
Nº	DATA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE REVISÕES		


FNDE *Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação*

Ministério da Educação

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: :	
ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO – UF:	
PROPRIETÁRIO	
RESP. TÉCNICO	CREA
AUTOR DO PROJETO	CAU
DUFO	CREA
OBSERVAÇÕES:	
RA	

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2	
PROJETO DE ARQUITETURA	
DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS	
PORTAS	
ARQ	
COSEQUENÇA	REVISÃO
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	R.00
FORMATO	R.02
AT (84/0584)	INDICAÇÃO
DATA EMISSÃO	JANEIRO/2017
PRANCHAS	13/35



1 MAPA DE ESQUADRIAS
ESCALA 1:200

QUANT. 01 DIMENSÕES: 100 x 210 cm SISTEMA de abrir / ventilação AMBIENTES: - Cozinha	
QUANT. 01 DIMENSÕES: 80 x 210 cm SISTEMA de abrir / ventilação AMBIENTES: - Casa das Indústrias	
QUANT. 01 DIMENSÕES: 160 x 210 cm SISTEMA de abrir / ventilação AMBIENTES: - S.1. Telefone, Elétrica	
QUANT. 07 DIMENSÕES: 450 x 210 x 55 cm SISTEMA de abrir / vidro AMBIENTES: - Cozinha 1 - Cozinha 2 - Cozinha 3	

QUANT. 01 DIMENSÕES: 100 x 210 cm SISTEMA de abrir / ventilação AMBIENTES: - Cozinha	
QUANT. 01 DIMENSÕES: 80 x 210 cm SISTEMA de abrir / ventilação AMBIENTES: - Casa das Indústrias	
QUANT. 01 DIMENSÕES: 160 x 210 cm SISTEMA de abrir / ventilação AMBIENTES: - S.1. Telefone, Elétrica	
QUANT. 07 DIMENSÕES: 450 x 210 x 55 cm SISTEMA de abrir / vidro AMBIENTES: - Cozinha 1 - Cozinha 2 - Cozinha 3	

QUANT. 01 DIMENSÕES: 100 x 210 cm SISTEMA de abrir / ventilação AMBIENTES: - Cozinha	
QUANT. 01 DIMENSÕES: 80 x 210 cm SISTEMA de abrir / ventilação AMBIENTES: - Casa das Indústrias	
QUANT. 01 DIMENSÕES: 160 x 210 cm SISTEMA de abrir / ventilação AMBIENTES: - S.1. Telefone, Elétrica	
QUANT. 07 DIMENSÕES: 450 x 210 x 55 cm SISTEMA de abrir / vidro AMBIENTES: - Cozinha 1 - Cozinha 2 - Cozinha 3	

QUANT. 01 DIMENSÕES: 100 x 210 cm SISTEMA de abrir / ventilação AMBIENTES: - Cozinha	
QUANT. 01 DIMENSÕES: 80 x 210 cm SISTEMA de abrir / ventilação AMBIENTES: - Casa das Indústrias	
QUANT. 01 DIMENSÕES: 160 x 210 cm SISTEMA de abrir / ventilação AMBIENTES: - S.1. Telefone, Elétrica	
QUANT. 07 DIMENSÕES: 450 x 210 x 55 cm SISTEMA de abrir / vidro AMBIENTES: - Cozinha 1 - Cozinha 2 - Cozinha 3	

NOTAS

- MEMÓRIAS E JÁVIER EMITIDOS:
- MEMÓRIA DE POSIÇÃO EXATA DOS PLÁNCIES NO PROJETO ESTRUTURAL.
- REQUISITOS DE MATERIAIS PARA O PROJETO ESTRUTURAL.
- EXATIDÃO DE CÁLCULO E ANÁLISES PARA O PROJETO ESTRUTURAL E MEMÓRIA DESCRITIVO PRELIMINAR E INFORMAÇÃO CONTÁBIL NOS DESENHOS.
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO PNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANTILHA DE QUANTITATIVOS.
- MEMÓRIA DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA:	
	INDICAÇÃO NÍVEL PLANTA E CORTE
	INDICAÇÃO DE CORTES
	INDICAÇÃO DE PONTAS E ANEIS
	INDICAÇÃO DE VISTAS
	ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
	INDICAÇÃO DE EXOS
	INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCOS, PARAPETOS, ETC.)

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO					
REF.	Dimensões (cm)	Área (cm²)	Insul. térm. (h de pelotífera)/Tipo	AMBIENTES	
J4a1	70 x 25	0,675	1/75	50 cm - guilhotina	Ledcor
J4a2	100 x 165	2,46	0	120 cm - guilhotina	Coronar
J4a3	140 x 165	2,46	0	120 cm - guilhotina	Coronar
J4a4	140 x 105	1,47	0	70 cm - guilhotina	Coronar
J4a5	200 x 108 - 128	2,26	0	82 e 102 cm - guilhotina	Amorisco
J4a6	210 x 50	1,05	0	215 cm - monoxer	Dado
J4a7	210 x 75	1,575	08	162 cm - monoxer	Sun. int. Radiado, Copal, Luvax, Dapagla, Coronar
J4a8	210 x 120	2,52	08	162 cm - monoxer	Amorisco, PCD Aluminio, Amorisco, Ledcor
J4a9	210 x 150	3,15	02	115 cm - monoxer	Amorisco e sala dos professores/unidades
J4a10	70 x 75	0,525	02	191 cm - monoxer	Sanitários PCD tem e mec.
J4a11	140 x 75	1,05	02	191 cm - monoxer	Coronar? Ventilador em mec. e Roupas
J4a12	140 x 50	0,725	02	215 cm - monoxer	Coronar? Ventilador 3
J4a13	500 x 100	5,00	02	150 cm - monoxer	Coronar 1 e Coronar 2 e PNEUMÁTICO
J4a14	100 x 105	1,05	2/12	150 cm - fdo	

* N° 44 - ALUMÍNIO E LACRADO DEVIDO A FURTO DE ALUMÍNIO





CONTROLE DE RECURSOS	
Nº	DATAS
	DESCRIÇÃO
02	JANEIRO/2017 Aprovação: NBR 9050/2015; Aprovação: quatro de áreas: sanitários infantis 1 e 2, altura da pia/banheira, mobiliário e equipamento, altura do corrimão nos sanitários, cor e profundidade dos solários e da porta do PM; Aprovação: seis dobras higiênicas e de papéis e toalete, fechadura da pia/banheira de aço inoxidável e pia/banheira, das dobras higiênicas e de papéis e toalete, fechadura da pia/banheira de aço inoxidável e pia/banheira.
01	AGOSTO/2016 Aprovação: parâmetros - shift para tabulação litográfica e detalhamento, alteração da altura da pia/banheira.

FNDE Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação


Ministério da
Educação

PROJETO PADRÃO - FNDE	
PROPRIETÁRIO :	
ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO – UF:	
PROPRIETÁRIO	
RESP. TÉCNICO	CREA
AUTOR DO PROJETO	CAU
DLFO	CREA
	RA

OBSERVAÇÕES:	
COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Gerai de Infraestrutura Educatonal	
FORMAÇÃO	AT (84+3584)
PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2 PROJETO DE ARQUITETURA	
DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS JANELAS	
TERMO R.01 R.02	ESQUA INDICADA JANEIRO/2017
PRÁTICA	15/35

[illegible]

LEGENDA	
 + ADICIONAR + - EXCLUIR -	INICIAÇÃO DE ATIVIDADE (INIC)
 + ADICIONAR + - EXCLUIR -	INICIAÇÃO DE CONTEÚDO
 + ADICIONAR + - EXCLUIR -	INICIAÇÃO DE FICHAMENTO
 + ADICIONAR + - EXCLUIR -	INICIAÇÃO DE FÓRMULA E CÁLCULO
 + ADICIONAR + - EXCLUIR -	INICIAÇÃO DE VÍDEO
 + ADICIONAR + - EXCLUIR -	ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEOS
 + ADICIONAR + - EXCLUIR -	INICIAÇÃO DE TEXTO
 + ADICIONAR + - EXCLUIR -	INICIAÇÃO DE ELEMENTOS (BARRAS, PONTUAÇÃO E TÍTULOS)

[illegible]

FNDE *Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

Ministério da
Educação

PROJETO PADRÃO - FINDE	
PROPRIETÁRIO:	FUNDO NACIONAL DE PRESERVAMENTO DA EDUCAÇÃO - FINE
ENDEREÇO:	
MANUTENÇÃO - IUR:	
PROPRIETÁRIO RESP. TÉCNICO AUTOR DO PROJETO DATA DATA DATA	
07/0	08/04

	5a
--	----

[illegible]

